

Värmeri Metos Proff2 BMOS-1200

Konstruktion av rostfritt stål. Rundad framkant

- isolerad brunn GN 3/1
- avlopp i brunn
- temperatur reglering med termostat
- sil
- hylla i stativ



Värmeri Metos Proff2 BMOS-1200

Produktkapasitet	GN3/1-200 brunn
Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,777
Volymerhet	m ³
Paketvolym	0,777 m ³
Längd på förpackning	122
Bredd på förpackning	67
Höjd på förpackning	95
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	122x67x95 cm
Nettovikt	62
Nettovikt med ental	62 kg
Bruttovikt	80
Vikt inkl. emballage	80 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,65
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	7,1
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	GN3/1-200
Anslutningseffekt kW	1,65

Värmeri Metos Proff2 BMOS-1200

Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej