

Vannbad 3X1/1Gn Metos Proff2 Bmos3-1200

Konstruksjon av rustfritt stål. Avrundet framkant

- tre Isolerte brønn GN 1/1
- avløp i brønn
- temperaturområde: + 40° - +90 °C
- separat temperatursjustering for Alle brønn
- sil
- hylle i stativ



Vannbad 3X1/1Gn Metos Proff2 Bmos3-1200

Bredde mm	1200
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,702
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,702 m3
Lengde på forpakning	120
Bredde på forpakning	65
Høyde på forpakning	90
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	120x65x90 cm
Netto vekt	85
Net weight with unit	85 kg
Bruttovekt	85
Vekt inkl. emballasje	85 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,65
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	7,2
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	3 X GN1/1-150
Tilkoblingseffekt kW	1,65
Belysning	Uten belysning

Vannbad 3X1/1Gn Metos Proff2 Bmos3-1200

Geidervogn	Nei
Luffukter	Nei
Timer	Nei