

Värmeri Metos Proff2 BMOS3-1200

Konstruktion av rostfritt stål. Rundad framkant

- tre isolerade brunnar GN 1/1
- avlopp i brunnar
- temperaturområde: + 40° - +90 °C
- separat temperatursjustering för alla brunnar
- sil
- hylla i stativ



Värmeri Metos Proff2 BMOS3-1200

Produktkapacitet	3 X GN1/1-150 brunn
Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,702
Volymerhet	m ³
Paketvolym	0,702 m ³
Längd på förpackning	120
Bredd på förpackning	65
Höjd på förpackning	90
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	120x65x90 cm
Nettovikt	85
Nettovikt med ental	85 kg
Bruttovikt	85
Vikt inkl. emballage	85 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,65
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasar	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Max strömförbrukning A	7,2
Kapslingsklass (IP)	43
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Storlek GN	3 X GN1/1-150
Anslutningseffekt kW	1,65

Värmeri Metos Proff2 BMOS3-1200

Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej
Fuktgörare	Nej
Timer	Nej