

Pakastekaappi Metos More Eco GNF 660L

Digitaalinen ohjauspaneeli, säilytyslämpötila: -18°C /-21°C.

Kaapin sijoituspaikan lämpötila +38°

- rakenne ruostumatonta terästä, paitsi takaukoseinä galvanoitua terästä
- kaapin pyörötetyt sisänurkat helpottavat kaapin puhtaanapitoa
- höyrystin on asennettu kaapin sisäkattoon
- puhallinhöyrystin automaattisella sulatuksella ja sulaveden haihdutuksella
- 70 mm polyuretaanieristys
- hyllyt helposti irroitettavissa puhdistusta varten, säätöväli 55 mm
- lukittava, itsesulkeutuva vasenkätinen ovi, kätsisyys vaihdettavissa
- oven tiiviste helposti irroitettavissa puhdistusta varten
- automaattinen sisävalo
- tukevät säätöjalat ruostumatonta terästä

Toimitus sisältää

- 4 kpl 515x515 mm ritilähyllyä, ruostumatonta terästä
- 4 kpl johdeparia



Pakastekaappi Metos More Eco GNF 660L

Tuotteen kapasiteetti	293 litraa
Sisämitat mm	540x520x1425
Tuotteen leveys mm	660
Tuotteen syvyys mm	750
Tuotteen korkeus mm	2010
Nettobilavuus l	293 litraa EN16825 mukaan
Pakkauksen tilavuus	1,123
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,123 m3
Pakkauksen leveys	69
Pakkauksen syvyys	77,5
Pakkauksen korkeus	210
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	69x77,5x210 cm
Nettopaino	110
Nettopaino	110 kg
Bruttopaino	130
Pakkauksen paino	130 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,46
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	20
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	70
Äänenpainetaso dB	55

Pakastekaappi Metos More Eco GNF 660L

Energialuokka	E
Valmistusmateriaali	ruostumaton teräs
Kätisyys	vasen
Lämpötila-alue °C	-18/-21
Johdeväli mm	56
Kammioiden määrä	1
Hyllykoko mm	515 x 515
Valaistus	LED
Koneikko	Koneikolla
Sulatus	automaattinen
Lämpötila-anturi	Ei
Vaunutäyttö	Ei
Lasiovi	Ei