

Pakastekaappi Metos More Eco1 GNF 740R

Säilytyslämpötila -18°...-21°C. Kaapin sijoituspaikan lämpötila max. +38°C

- elektroninen termostaatti, mahdollisuus säätää asetettuja lämpötiloja
- rakenne ruostumatonta terästä, paitsi takaukoseinä galvanoitua terästä
- kaapin pyöristetyt sisänurkat helpottavat kaapin puhtaanapitoa
- höyrystin on asennettu kaapin sisäkattoon
- puhallinhöyrystin automaattisella sulatuksella ja sulaveden haihdutuksella
- 70 mm polyuretaanieristys
- hermeettinen, ilmalauhdutteinen kylmäkoneisto kaapin yläosassa
- hyllyt helposti irroitettavissa puhdistusta varten, säätöväli 55 mm
- lukittava, itsesulkeutuva oikeakätinen ovi
- oven käteisyys vaihdettavissa tarvittaessa
- oven tiiviste helposti irroitettavissa puhdistusta varten
- ilman sisävaloa
- tukevat säätöjalat ruostumatonta terästä

TOIMITUS SISÄLTÄÄ:

- 3 kpl muovipinnoitettua ritilähyllyä GN2/1 (650x530 mm)
- 3 paria hyllyn kannakkeita



Pakastekaappi Metos More Eco1 GNF 740R

Tuotteen kapasiteetti	380 litraa
Sisämitat mm	600x630x1445
Tuotteen leveys mm	740
Tuotteen syvyys mm	870
Tuotteen korkeus mm	2050
Nettobilavuus l	378 litraa EN16825 mukaan
Pakkauksen tilavuus	1,49
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,49 m3
Pakkauksen leveys	77
Pakkauksen syvyys	90
Pakkauksen korkeus	215
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	77x90x215 cm
Nettopaino	110
Nettopaino	110 kg
Bruttopaino	125
Pakkauksen paino	125 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,46
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1N
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	20
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	70
Äänenpainetaso dB	55

Pakastekaappi Metos More Eco1 GNF 740R

Energialuokka	D
Valmistusmateriaali	ruostumaton teräs
Kätisyys	oikea
GN-koko	2/1
Lämpötila-alue °C	-18/-21
Johdeväli mm	56
Kammioiden määrä	1
Valaistus	ei valaistusta
Koneikko	Koneikolla
Sulatus	automaattinen
Lämpötila-anturi	Ei
Vaunutäyttö	Ei
Lasiovi	Ei