

Mattransportvogn Metos

Thermobox CF210

Metos Thermobox CF210 mattransportvagnen är en effektiv lösning för samtidig förvaring och transporterering av varm och kall mat. Vagnen har två skåp ovanpå varandra, värme och kyl. Värme- skåpets varmluftsfläkt och den aktiva kylningen i kylskåpet säkerställer säkra och högkvalitativa förhållanden för lagring och transporterering av varm av mat. Varmluftsfläkten i F-modellen reagerar snabbare än E-modellen på temperaturförändringar och den är värt att välja om t.ex. dörren öppnas upprepade gånger under förvaring. Temperaturkontrollenheten är placerad längst upp på vagnen och har en stor digital temperaturdisplay. Kylskåpstemperaturen visas i blått och värmeskåpstemperaturen i rött.



Vagnen är isolerade med polyuretan, som expanderar under högt tryck och förenar vagnens konstruktion och de inre kammrarna till en stark och välisolerad enhet. Vagnens energieffektiva isolering säkerställer säkra och högkvalitativa förhållanden för förvaring och transporterering av mat. Vagnen kan användas i små utrymmen. Vagnen är lätt att rengöra då dess insida är helt i rostfritt stål och har pressade GN-gejdrar utan några skarvar.

Stora gummihjul samt stötfångare och ergonomiskt handtag runt vagnen gör vagnen lätthanterbar och lätt. De robusta dörrarna kan öppnas bekvämt genom att dra i handtaget, som är integrerade i ramen. Dörrarna viks åt sidan i 270 grader.

- kapaciteten för skåpen är 8xGN1/1(värme),innermått 330x540x670 mm + 6xGN1/1(kylt),innermått: 330x540x510 mm,gejderavstånd 80 mm
- temperaturområde i det röda övre skåpet är +40°C...+90°C
-

temperaturområde i det blåa nedre skåpet är +1°C...+9°C

- fyra Ø160mm stora varmförzinkat stål hjul med gummidäck, två med svängande med brom och två fasta utan broms
- hjulfästet är tillverkat av varmförzinkat stål
- den tvåfärgade vagnens exteriör är av ABS-plast
- handtag i rostfritt stål och hörn i PVC-plast, extra handtag på sidorna i bakkanten
- stötfångaren är gjord av galvaniserat stål och belagd med PVC-plast

Tillbehör(debiteras skilt):

- truckdrag
- dörr med fönster
- två extra handtag
- adresskortshållare A4, A5, A6
- Ø200 mm hjul, två riktlåsta och två med broms
- terränghjul
- 5,6 m spiralsladd
- svart färg utan extra pris, egen färg, bild eller logo för extra pris
- centralbroms temperaturområde i det blåa nedre skåpet är +1°C...+9°C
- fyra Ø160mm stora varmförzinkat stål hjul med gummidäck, två med svängande med brom och två fasta utan broms
- hjulfästet är tillverkat av varmförzinkat stål
- den tvåfärgade vagnens exteriör är av ABS-plast
- handtag i rostfritt stål och hörn i PVC-plast, extra handtag på sidorna i bakkanten
- stötfångaren är gjord av galvaniserat stål och belagd med PVC-plast

Tillbehör(debiteras skilt):

- truckdrag
- dörr med fönster
- två extra handtag
- adresskortshållare A4, A5, A6
- Ø200 mm hjul, två riktlåsta och två med broms
- terränghjul
- 5,6 m spiralsladd
- svart färg utan extra pris, egen färg, bild eller logo för extra pris
- centralbroms

Mattransportvogn Metos Thermobox CF210

Produktkapasitet	8+6 x GN 1/1-65
Produktkapasitet	6+8 x GN 1/1-65
Innvendig mål mm	330x540x510+670
Bredde mm	525
Dyp mm	830
Høyde mm	1605
Pakkevolum inkl. emballasje	0,988
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,988 m3
Lengde på forpakning	58
Bredde på forpakning	86
Høyde på forpakning	198
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	58x86x198 cm
Netto vekt	80
Net weight with unit	80 kg
Bruttovekt	81
Vekt inkl. emballasje	81 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,73
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	55
Kabellengde mm	1500
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Kjøleeffekt W	180
Kjølemedie	Peltie
Hengselplassering	høyre

Mattransportvogn Metos Thermobox CF210

Rengjøring	Håndvask
Funksjon	Kald+varm
GN størrelse	1/1
Temperatur enhet °C	+40°C...+90°C +1° ...+9°C
Egenskaper	30 kg per geiderpar
Geideravstand mm	80
Antall kamre	2
Maks belastning kg	126
Farge	rød og blå