

Mattransportvogn Metos

Thermobox CF420

Metos Thermobox CF420 mattransportvagnen är en effektiv lösning för samtidig förvaring och transporterering av varm och kall mat. Vagnen har två skåp bredvid varandra, värme och kyl. Värme- skåpets varmluftsfläkt och den aktiva kylningen i kylskåpet säkerställer säkra och högkvalitativa förhållanden för lagring och transporterering av varm av mat. Varmluftsfläkten i F-modellen reagerar snabbare än E-modellen på temperaturförändringar och den är värt att välja om t.ex. dörren öppnas upprepade gånger under förvaring. Temperaturkontrollenheten är placerad längst upp på vagnen och har en stor digital temperaturdisplay. Kylskåpstemperaturen visas i blått och värmeskåpstemperaturen i rött.



Vagnen är isolerade med polyuretan, som expanderar under högt tryck och förenar vagnens konstruktion och de inre kammrarna till en stark och välisolerad enhet. Vagnens energieffektiva isolering säkerställer säkra och högkvalitativa förhållanden för förvaring och transporterering av mat. Vagnen kan användas i små utrymmen. Vagnen är lätt att rengöra då dess insida är helt i rostfritt stål och har pressade GN-gejdrar utan några skarvar.

Stora gummihjul samt stötfångare och ergonomiskt handtag runt vagnen gör vagnen lätthanterbar och lätt. De robusta dörrarna kan öppnas bekvämt genom att dra i handtaget, som är integrerade i ramen. Dörrarna viks åt sidan i 270 grader.

- kapaciteten för skåpen är 14xGN1/1(värme),innermått 330x540x1160 mm + 14xGN1/1(kylt),innermått:330x540x1160 mm, gejderavstånd 80 mm
- temperaturområde i det röda skåpet till vänster är +40°C...+90°C

- temperaturområde i det blåa skåpet till höger är +1°C...+9°C
- fyra Ø160mm stora varmförzinkat stål hjul med gummidäck, två med svängande med brom och två fasta utan broms
- hjulfästet är tillverkat av varmförzinkat stål
- den tvåfärgade vagnens exteriör är av ABS-plast
- handtag i rostfritt stål och hörn i PVC-plast
- stötfångaren är gjord av galvaniserat stål och belagd med PVC-plast

Tillbehör(debiteras skilt):

- skyddskåpa
- truckdrag
- dörr med fönster
- två extra handtag
- adresskortshållare A4, A5, A6
- Ø200 mm hjul, två riktlåsta och två med broms
- terränghjul
- 5,6 m spiralsladd
- svart färg utan extra pris, egen färg, bild eller logo för extra pris
- centralbroms

- temperaturområde i det blåa skåpet till höger är +1°C...+9°C
- fyra Ø160mm stora varmförzinkat stål hjul med gummidäck, två med svängande med brom och två fasta utan broms
- hjulfästet är tillverkat av varmförzinkat stål
- den tvåfärgade vagnens exteriör är av ABS-plast
- handtag i rostfritt stål och hörn i PVC-plast
- stötfångaren är gjord av galvaniserat stål och belagd med PVC-plast

Tillbehör(debiteras skilt):

- skyddskåpa
- truckdrag
- dörr med fönster
- två extra handtag
- adresskortshållare A4, A5, A6
- Ø200 mm hjul, två riktlåsta och två med broms
- terränghjul
- 5,6 m spiralsladd
- svart färg utan extra pris, egen färg, bild eller logo för extra pris
- centralbroms

Mattransportvogn Metos Thermobox CF420

Produktkapasitet	14+14 x GN 1/1-65
Produktkapasitet	14+14 x GN 1/1-65
Innvendig mål mm	330x540x1160
Bredde mm	920
Dyp mm	830
Høyde mm	1515
Pakkevolum inkl. emballasje	1,34
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,34 m3
Lengde på forpakning	97
Bredde på forpakning	88
Høyde på forpakning	157
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	97x88x157 cm
Netto vekt	145
Net weight with unit	145 kg
Bruttovekt	146
Vekt inkl. emballasje	146 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,18
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	55
Kabellengde mm	1500
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Kjøleeffekt W	180
Kjølemedie	Peltie

Mattransportvogn Metos Thermobox CF420

Hengselplassering	høyre
Rengjøring	Håndvask
Funksjon	Kald+varm
GN størrelse	1/1
Temperatur enhet °C	+40°C...+90°C +1°...+9°C
Egenskaper	30 kg per geiderpar
Geideravstand mm	80
Antall kamre	2
Maks belastning kg	252
Farge	rød og blå