

Vertikal frysvitrin Metos Luxor KG8A svart

Den moderna och stilrena Metos Luxor Classic KG8A vertikala frysmo- ntern skapar en inbjudande och sofistikerad miljö för varor som är till försäljning. Väggar- na av härdat glas samt de tunna gallerhyllorna, som funkar med statisk kylning, ger en god exponering av produkterna från alla sidor.

Den endast 60 cm breda Metos Luxor Classic KG8A vertikala frysmo- ntern är avsedd till förvarning av frysta konditoriprodukter och glass. Montern som är utrustad med fem stycken gallerhyllor (650x460 mm), en glashylla, reglerbart LED-belysning och en glasdörr med ett osynligt handtag, skapar ett klart och lätt utrymme för produkterna. Temperaturen i enhetens kylområde kan ställas till -25°C...-15°C. Enheten har statisk kylning, som möjliggör en jämn luffördelning in i hela montern.

Enhetens kropp är svart (RAL 9005) serigrafi. Montern är utrustad med hjul undertill, som döljs av kroppen och möjliggör enhetens lätta förflyttning. Enheten har en automatisk smält- nings och smältvattnets avdunstnings system.

- fem gallerhyllor (650x470 mm) och en glashylla (650x420 mm)
- kylområde -25°C...-15°C
- högerhänt dörr
- LED-belysning i hörnen, reglerbar ton 3000-6000 K
- elektronisk styrpanel med digital skärm
- HACCP-larmfunktion
- manuell smältning
- fuktighets hindrande värmeelement
- tömningslucka för imma
- kroppen svart serigrafi, väggar- na av härdat glas, hyllstöden av rostfritt stål
- montern fungerar i en miljö där temperaturen i rummet är max. +30°C och den relativa fuktigheten är 55%

Leveransen inkluderar:



- fem gallerhyllor och en glashylla
- fem gallerhyllor och en glashylla

Vertikal frysvitrin Metos Luxor KG8A svart

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Produktkapacitet | 490 literer |
| Bredde mm | 805 |
| Dyp mm | 645 |
| Høyde mm | 1840 |
| Pakkevolum inkl. emballasje | 1,366 |
| Volumenhet | m ³ |
| Pakkevolum | 1,366 m ³ |
| Lengde på forpakning | 89 |
| Bredde på forpakning | 76 |
| Høyde på forpakning | 202 |
| Forpakkingsstørrelse | cm |
| Transport mål (LxDxH) | 89x76x202 cm |
| Netto vekt | 230 |
| Net weight with unit | 230 kg |
| Bruttovekt | 253 |
| Vekt inkl. emballasje | 253 kg |
| Vektenhet | kg |
| Tilkoblingseffekt kW | 0,93 |
| Spenning V | 230 |
| Antall faser | 1NPE |
| Frekvens Hz | 50 |
| Type elektrisk tilkobling | Stikkontakt |
| Elektrisk tilkobl. høyde mm | 50 |
| Kjølemedie | R290 |
| Remarks (refrigeration) | -25°C/-15°C |