

Kjølebrønn drop-in Metos Halo D-I 1600

Metos Halo D-I 1600 har kyld drop-in brunn med fläkt och är en snygg lösning i självserveringsbufféer. Den är en idealisk bufféenhet för caféer, restauranger och matsalar eller för kalla rätter och sallader i affärer.

Brunnen i Metos Halo D-I 1600 är dimensionerad för GN och rymmer fyra GN1/1-200 kantiner. Brunnen är 256 mm djup och kyls av en kraftfull fläkt som cirkulerar luften jämnt både ovanför och under GN-kantinen. Elektronisk styrenhet gör det möjligt att steglöst reglera både temperatur och fläkthastighet. Temperaturintervallet är +4°C...+12°C. Brunnen är testad och resultaten visade att den presterar optimalt vid +25°C graders omgivningstemperatur och 60% RF relativ luftfuktighet.

Enhetens utformning bidrar till att göra det enkelt att rengöra och underhålla den. Brunnen är tillverkad av rostfritt stål och kan lätt tas loss för rengöring. Automatiskt avfrostningsystem leder ner smältvatten i avloppet. På platser där avloppsanslutning saknas kan smältvattnet ledas till en löstagbar behållare. Den praktiska utdragbara maskinenheten gör det snabbt och enkelt att utföra underhåll.

Med GN-avdelarset (tillbehör) kan brunnen avdelas i sektioner av olika storlek. Brunnen kan också täckas över för servering av smörgåsar och liknande.

- drop-in
- brunn i rostfritt stål 4xGN1/1-200, djup 256 mm
- fläktkylning
- temperaturintervall +4°C...+12°C (omgivningstemperatur +25°C, relativ luftfuktighet 60% RF)
- brunnen lätt att ta loss för rengöring
- automatisk avfrostning
- smältvatten leds bort genom avlopp



eller till en löstagbar behållare

- elektronisk styrning
- energisnål
- utdragbar maskinenhet
- hölje i rostfritt stål
- plug-in

TILLBEHÖR (beställs separat):

- täckplåt GN1/1 för brunnen
- GN-avdelarset
- sarg i härdat glas
- brickbana
- datoranslutning eller till en löstagbar behållare
- elektronisk styrning
- energisnål
- utdragbar maskinenhet
- hölje i rostfritt stål
- plug-in

TILLBEHÖR (beställs separat):

- täckplåt GN1/1 för brunnen
- GN-avdelarset
- sarg i härdat glas
- brickbana
- datoranslutning

Kjølebrønn drop-in Metos Halo D-I 1600

Produktkapasitet	4 x GN1/1
Bredde mm	1600
Dyp mm	650
Høyde mm	1500
Pakkevolum inkl. emballasje	1,403
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	1,403 m ³
Lengde på forpakning	170
Bredde på forpakning	75
Høyde på forpakning	110
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	170x75x110 cm
Netto vekt	231,53
Net weight with unit	231,53 kg
Bruttovekt	231,53
Vekt inkl. emballasje	231,53 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	1,3
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	220-240
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	5,5
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Kjølemedie	R290
Mengde kjølemedie g	150