

# Kylbänk Metos Classic NT1200-DSL-MPL-DSR

Två GN-kylskåp. Temperaturområde är +4°C ... +10°C

- slät, isolerad neutral toppskiva
- elektronisk kontroll
- avtagbar, tvättbart kondensorfilter
- dränering som standard
- lätt utbytbara tätningar
- inbyggt kylskåp av kassett-typ
- digital temperaturvisning
- gjuten uretanisolering
- automatisk avfrostning och avdunstning av smältvatten
- konstruktion i rostfritt stål
- justerbara fötter +20 ...- 45 mm

I leveransen ingår:

- 1 gallerhylla + gjederpar / skåp
- fästelement för att fästa elledningen

Tillbehör (beställs separat):

- gallerhylla (kod: 4188723)
- hylla (kod: 4188748)
- gejderpar (kod: 4321308)



## Kylbänk Metos Classic NT1200-DSL-MPL-DSR

Bredd mm	1200
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	1,001
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,001 m3
Längd på förpackning	123
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	123x70x110 cm
Nettovikt	110
Nettovikt med ental	110 kg
Bruttovikt	130
Vikt inkl. emballage	130 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,42
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	220-240
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	3
Kapslingsklass (IP)	IP43
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	85
Funktion	Kall
Storlek GN	1/1
Anslutningseffekt kW	0,42
Belysning	Utan belysning

## Kylbänk Metos Classic NT1200-DSL-MPL-DSR

Förvaringsutrymme

Skåp

Avfrostning

Automatisk