

Kylbrunn Metos Classic 1600-DSL-DSL-MPL-DSR

Kyld GN4/1 stor brunn, 160 mm djup. Tre kylda skåp, en höger

och två med vänster hängd dörr

- en GN-stor gallerhylla per skåp

- konstruktion av rostfritt stål

- isoleringen i gjuten uretan och med bra isoleringsförmåga

- effektiv kylmaskinskasset med elektronisk kontroll och digital temperaturdisplay

- automatisk avfrostning med tövattentork / tövattenavlopp

- temperaturområde: +3° - +10 °C

- ergonomiska handtag av specialplast, lätta att rengöra

- lätt utbytbara tätninglistor

- justerbara ben +20/-45 mm



Kylbrunn Metos Classic 1600-DSL-DSL-MPL-DSR

Bredd mm	1600
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	1,256
Volymenhet	m3
Paketvolym	1,256 m3
Längd på förpackning	163
Bredd på förpackning	72
Höjd på förpackning	110
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	163x72x110 cm
Nettovikt	122
Nettovikt med ental	122 kg
Bruttovikt	142
Vikt inkl. emballage	142 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,42
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	220-240
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	3
Kapslingsklass (IP)	43
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	85
Funktion	Kall
Storlek GN	GN4/1 160 mm
Anslutningseffekt kW	0,42
Belysning	Utan belysning

Kylbrunn Metos Classic 1600-DSL-DSL-MPL-DSR

Typ av display	Med dörrar
Antal skåp	3
Förvaringsutrymme	Skåp
Avfrostning	Automatisk