

Kyld monter Metos Green GE-145-71-E

Metos Green GE-145-71-E är en infällbar betjäningsmonter med bredd 1450 mm och höjd 700 mm för krävande förhållanden. Kylmonterns enkla kantiga form hjälper att exponera produkterna på ett väl framträdande sätt.

Monterns sidor och glashylla i härdat glas samt ljus LED-belysning för hyllor och kylbrunnen gör sålda produkter väl synliga. Dessutom skapar monterns framruta en bra panoramavy över alla produkter. På personalens sida finns det lätthanterliga skjutdörrar. Glashyllan är ställbar +/-25 mm och tiltbar, vilket gör produkterna lättare tillgängliga. En kylbrunn i GN-storlek har en höjd på 215 mm som även är ställbar.

Metos Green GE-145-71-E monter är designad med stort fokus på att den ska vara lätt att rengöra. Den nästintill fogfria montern är mycket lätt att torka ren. Kylbrunnens bottenplåtar i rostfritt stål är avtagbara och höjbara för rengöring av förångaraggregatet. Montern har en automatisk avfrostningsfunktion som leder avfrostningsvattnet direkt till avloppet. För montering utan anslutningsmöjlighet till avlopp erbjuds en förångartank som tillval.

Montern har luftkylning, digital temperaturstyrning och fläkthastighetsreglering. Temperaturen kan ställas in mellan +2 °C...+4 °C. Monterns framruta, sidor och glashylla är av härdat glas. Underredet är av rostfritt stål, med polyuretanisolering.

- infällbar (infällningsöppning 1390 x 670 mm)
- belysning för hylla och brunn
- sidor, framruta och glashylla i härdat glas
- exponeringsyta 1,65 m²
- inställbart temperaturintervall +2 C...+4 C
- digital



temperaturreglering

- reglerbar fläkthastighet

TILLVALSUTRUSTNING (beställs separat):

- stativ; Öppet stativ eller Rör stativ
- prisskylthållare
- dörrlås
- förångartank; Manuell eller Elektrisk 1000 W
- modell med central kylning temperaturreglering
- reglerbar fläkthastighet

TILLVALSUTRUSTNING (beställs separat):

- stativ; Öppet stativ eller Rör stativ
- prisskylthållare
- dörrlås
- förångartank; Manuell eller Elektrisk 1000 W
- modell med central kylning

Kyld monter Metos Green GE-145-71-E

Produktkapasitet	4 x GN1/1
Bredd mm	1450
Djup mm	695
Höjd mm	710/1390
Paketvolym	0,788
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,788 m ³
Längd på förpackning	170
Bredd på förpackning	100
Höjd på förpackning	173
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	170x100x173 cm
Nettovikt	310
Nettovikt med ental	310 kg
Bruttovikt	330
Vikt inkl. emballage	330 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,31
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Kyleffekt W	590
Kylmedium	R290
Ljudnivå dB	70
Daglig förbrukning kWh	4,47