

Kylmonter Metos Green GE-80-88-E-R290

Metos Gastro GE-80-88-E är en infällbar betjäningsmonter med bredd 800 mm och höjd 880 mm för krävande förhållanden. Kylmonterns enkla kantiga form hjälper att exponera produkterna på ett väl framträdande sätt.

Monterns sidor och glashylla i härdat glas samt ljus LED-belysning för hyllor och kylbrunnen gör sålda produkter väl synliga. Dessutom skapar monterns framruta en bra panoramavy över alla produkter. På personalens sida finns det lätthanterliga skjutdörrar. Glashyllan är ställbar +/-25 mm och tiltbar, vilket gör produkterna lättare tillgängliga. En kylbrunn i GN-storlek har en höjd på 215 mm som även är ställbar.

Metos Gastro GE-80-88-E monter är designad med stort fokus på att den ska vara lätt att rengöra. Den nästintill fogfria montern är mycket lätt att torka ren. Kylbrunnens bottenplåtar i rostfritt stål är avtagbara och höjbara för rengöring av förångaraggregatet. Montern har en automatisk avfrostningsfunktion som leder avfrostningsvattnet direkt till avloppet. För montering utan anslutningsmöjlighet till avlopp erbjuds en förångartank som tillval.

Montern har luftkylning, digital temperaturstyrning och fläkthastighetsreglering. Temperaturen kan ställas in mellan +2 °C...+4 °C. Monterns framruta, sidor och glashylla är av härdat glas. Underredet är av rostfritt stål, med polyuretanisolering.

- infällbar (infällningsöppning 740 x 670 mm)
- belysning för hylla och brunn
- sidor, framruta och glashylla i härdat glas
- exponeringsyta 0,89 m²
- inställbart temperaturintervall +2 °C...+4 °C
-



klimatklass 3M1

- digital temperaturreglering
- reglerbar fläkthastighet

TILLVALSUTRUSTNING (beställs separat):

- stativ; Öpptet stativ eller Rör stativ
- droppskydd till hyllor;
- prisskylthållare;
- dörrlås;
- förångartank; Manuell eller Elektrisk 1000 W
- centralkyla modell klimatklass 3M1
- digital temperaturreglering
- reglerbar fläkthastighet

TILLVALSUTRUSTNING (beställs separat):

- stativ; Öpptet stativ eller Rör stativ
- droppskydd till hyllor;
- prisskylthållare;
- dörrlås;
- förångartank; Manuell eller Elektrisk 1000 W
- centralkyla modell

Kylmonter Metos Green GE-80-88-E-R290

Produktkapasitet	2 x GN1/1
Bredd mm	800
Djup mm	695
Höjd mm	880/1560
Paketvolym	2,252
Volymenhet	m ³
Paketvolym	2,252 m ³
Längd på förpackning	110
Bredd på förpackning	105
Höjd på förpackning	195
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	110x105x195 cm
Nettovikt	210
Nettovikt med ental	210 kg
Bruttovikt	230
Vikt inkl. emballage	230 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,314
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Avlopp, diameter	30
Kyleffekt W	590
Kylmedium	R290
Ljudnivå dB	70
Energiklass	B