

# Kylmälasikko Metos Green OE-145-72-E-R290

Metos Green OE-145-72-E on kalusteeseen upotettava, vaativaan käyttöympäristöön suunniteltu, ulkomitoiltaan 1450 mm leveä ja 720 mm korkea itsepalvelulasikko. Kylmän lasikon yksinkertaisen kantikas muotoilu tuo myytävät tuotteet näyttävästi esiin.

Lasikon karkaistut sivulasit, lasihylly sekä kirkas LED-valaistus hyllylle ja kylmäaltaalle antavat loistavan näkyvyyden myytäviin tuotteisiin. Itsepalvelulasikko on asiakkaan puolelta houkuttelevasti avoin, myyjän puolella on liukuovet. Jäähdytetty, GN-mitoitettu allas on korkeudeltaan 215 mm. Metos Green OE-145-72-E -lasikon puhdistuksen helppouteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Miltei saumattoman lasikko-osan pyyhkiminen käy vaivattomasti. Altaan ruostumattomasta teräksestä valmistetut pohjalevyt on poistettavissa ja höyrystinpatteri nostettavissa ylös puhdistusta varten. Lisäksi lasikossa on automaattinen sulatus, jonka sulavesi johdetaan viemäriin. Kohteeseen jossa ei ole viemärintimahdollisuutta on saatavana haihdutusallas lisävarusteena.

Lasikossa on puhallusilmajäähdytys, digitaalinen lämpötilanohjaus ja puhallinnopeuden säätö. Lämpötila-alue on +2°C...+4°C välillä. Lasikon sivulasit ja lasihylly on valmistettu karkaistusta lasista. Alarakenne on ruostumatonta terästä, eristyksenä polyuretaani.

- ilmaverholasikko
- kalusteeseen upotettava (upotusaukko 1390x670 mm)
- valaistus hyllylle sekä altaalle
- karkaistut sivulasit ja hylly
- myyntiala 0,99m<sup>2</sup>
- lämpötilan säätöväli +2°C...+4°C
- digitaalinen lämpötilanohjaus
- puhallinnopeuden säätö
- helppo



puhdistaa

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pisarasuoja hyllylle
- hintalapputeline
- haihdutusallas; Manuaalinen tai Sähköinen 1000 W puhdistaa

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pisarasuoja hyllylle
- hintalapputeline
- haihdutusallas; Manuaalinen tai Sähköinen 1000 W

## Kylmälasikko Metos Green OE-145-72-E-R290

Tuotteen kapasiteetti	4x GN1/1
Tuotteen leveys mm	1450
Tuotteen syvyys mm	695
Tuotteen korkeus mm	720/1395
Pakkauksen tilavuus	2,528
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	2,528 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	160
Pakkauksen syvyys	100
Pakkauksen korkeus	158
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	160x100x158 cm
Nettopaino	220
Nettopaino	220 kg
Bruttopaino	250
Pakkauksen paino	250 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,889
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Viemäröinnin halkaisija	30
Jäähdytyskapasiteetti W	1570
Kylmäaine	R290
Äänenpainetaso dB	70
Energialuokka	G