

## Vannbad M/Åpent Stativ Metos Proff2 Bmos-400

Konstruksjon av rustfritt stål. Avrundet framkant

- Isolert brønn GN 1/1
- avløp i brønn
- temperatur regulering med termostat
- sil
- hylle i stativ



## Vannbad M/Åpent Stativ Metos Proff2 Bmos-400

Bredde mm	400
Dyp mm	650
Høyde mm	900
Pakkevolum inkl. emballasje	0,234
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,234 m3
Lengde på forpakning	40
Bredde på forpakning	65
Høyde på forpakning	90
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	40x65x90 cm
Netto vekt	40
Net weight with unit	40 kg
Bruttovekt	40
Vekt inkl. emballasje	40 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,55
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	2,4
Beskyttelsesgrad (IP)	43
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
GN størrelse	GN1/1-200
Tilkoblingseffekt kW	0,55
Belysning	Uten belysning

## Vannbad M/Åpent Stativ Metos Proff2 Bmos-400

Geidervogn	Nei
Luffukter	Nei
Timer	Nei