

Uppvärmd bänk Metos Proff WT-400-TDRR

Metos Proff WT-400-TDRR har en praktisk värmad arbetsyta och ett lättillgängligt skåp för ingredienser. Metos Proff serveringsutrustning är utformad för professionella kök, för att användas fristående eller som del i en komplett serveringslinje. Proff-utrustningen är mycket anpassbar, har många smarta inbyggnadsmoduler och erbjuder skarvfri integration av möbler och utrustning. Den är hygienisk, ergonomisk och extremt lätt att rengöra.

Metos Proff WT-400-TDRR har en värmad arbetsyta och ett varmt skåp för 3 GN1/1-100 kantiner. Stommens isolering av polyuteran är formgjuten och håller effektivt varmluften på insidan. En fläkt fördelar luften jämnt i enheten. Temperaturintervallet i skåpet är +0°C...+85°C. Temperaturintervallet i arbetsytan är +0°C...+60°C.

Hygienisk arbetsyta i rostfritt stål, rundade kanter på framsidan och inne i skåpet och löstagbara skenor gör enheten lätt att rengöra. Plasthandtagen är ergonomiskt placerade och tack vare deras jämna yta är de lätta att hålla rena. Den värmade arbetsytan är utrustad med en underhållsvänlig värmeenhet. Det behövs inga verktyg för att byta dörrpackningar.

- varmt skåp för 3 GN1/1-100 kantiner (GN kantiner ej inkluderade)
- värmad arbetsyta
- temperaturintervall i skåpet +0°C...+85°C
- temperaturintervall i arbetsytan +0°C...+60°C.
- hölje i rostfritt stål
- formgjuten isolering av polyuteran
- utbytbar dörrpackning
- underhållsvänlig värmeenhet
- justerbara ben +20...-40 mm

TILLBEHÖR (beställs separat):

- GN kantiner



FABRIKSMONTERADE TILLBEHÖR (ska beställas separat):

- hjul (kod: 4321300)
- överhylla med belysning/värmelampor
- serveringshylla

FABRIKSMONTERADE TILLBEHÖR (ska beställas separat):

- hjul (kod: 4321300)
- överhylla med belysning/värmelampor
- serveringshylla

Uppvärmd bänk Metos Proff WT-400-TDRR

Bredd mm	400
Djup mm	650
Höjd mm	900
Paketvolym	0,299
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,299 m3
Längd på förpackning	45
Bredd på förpackning	70
Höjd på förpackning	95
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	45x70x95 cm
Nettovikt	36
Nettovikt med ental	36 kg
Bruttovikt	46
Vikt inkl. emballage	46 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,75
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasor	1PE
Frekvens Hz	50
Max strömförbrukning A	3,3
Typ av anslutning	Stickkontakt
Driftstyp	Elektromekanisk
Rengöring	Handtvätt
Antal kammare	1
Anslutningseffekt kW	0,6
Belysning	Utan belysning
Beskickningsvagn	Nej

Uppvärmd bänk Metos Proff WT-400-TDRR

Fuktgörare

Nej

Timer

Nej