

Pakastekaappi Metos Start MG70R BT HP R290

Säilytyslämpötila: -18°C...-22°C. Kaapin sijoituspaikan lämpötila +15°C...+43°C

- EVJ-kosketusohjain isolla näytöllä, maksimitekstikoko 30 mm, mahdollisuus säätää asetettuja lämpötiloja
- näytöltä mahdollisuus lukea hälytystiedot asetuslämpötilojen alituksesta ja ylityksestä sekä hälyttää kaapin oven aukijäämisestä
- näytöltä mahdollisuus valita kompressorin jatkuva toiminto 30 minuutiksi esimerkiksi kaapin täytön jälkeen
- rakenne ruostumatonta terästä, paitsi takaukoseinä muovitettua galvanoitua terästä
- kaapin pyöristetetyt sisänurkat helpottavat kaapin puhtaanapitoa
- höyrystin on sijoitettu kaapin sisätilan ulkopuolelle, joka lisää kaapin hyötytilavuutta ja helpottaa kaapin sisäkaton puhtaanapitoa
- kaapin yläpaneli on saranoitu ja helpottaa siten lauhduttimen puhdistamista
- automaattinen puhallinhöyrytimen sulatus ja sulaveden haihdutus, myös manuaalinen sulatuksen käynnistäminen näytöltä mahdollista
- 82 mm CFC- ja HCFC vapaa polyuretaanieristys
- kylmäaine R290
- hermeettinen, ilmalauhutteinen kylmäkoneisto kaapin yläosassa
- 4 kpl GN2/1 (650x530 mm) ritilähyllyä, ruostumatonta terästä
- Muotissa tehdyt pyöreäreunaiset kiinteät hyllyjohteet
- ulosvedettävät kippaamattomat hyllyt
- lukittava, itsesulkeutuva ovi, joka jää auki avauskulman ylittäessä 90°
- oikeakätinen ovi, oven kätisyys helposti vaihdettavissa tarvittaessa
- oven tiiviste helposti irroitettavissa puhdistusta varten
- automaattinen sisävalo
- tukevat säätöjalat ruostumatonta terästä



Erillishintaan saatavat lisävarusteet:

- lisähyllyt, pyörät, jalkapoljin, sokkeli

Erillishintaan saatavat lisävarusteet:

- lisähyllyt, pyörät, jalkapoljin, sokkeli

Pakastekaappi Metos Start MG70R BT HP R290

Tuotteen kapasiteetti	617 litraa
Sisämitat mm	540x670x1480
Tuotteen leveys mm	700
Tuotteen syvyys mm	830
Tuotteen korkeus mm	2080
Nettobilavuus l	490 litraa EN16825 mukaan
Pakkauksen tilavuus	1,449
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,449 m3
Pakkauksen leveys	74
Pakkauksen syvyys	89
Pakkauksen korkeus	220
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	74x89x220 cm
Nettopaino	124
Nettopaino	124 kg
Bruttopaino	127
Pakkauksen paino	127 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,55
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	2,6
IP-luokitus	X4
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Jäähdytyskapasiteetti W	452
Kylmäaine	R290

Pakastekaappi Metos Start MG70R BT HP R290

Kylmäaineen täyttömäärä g	60
Äänenpainetaso dB	56
Energialuokka	B
Valmistusmateriaali	ruostumaton teräs
Kätisyys	oikea
GN-koko	2/1
Lämpötila-alue °C	-18/-22
Johdeväli mm	60
Hyllykoko mm	650×530
Valaistus	LED
Koneikko	Koneikolla
Sulatus	automaattinen
Lämpötila-anturi	Ei
Vaunutäyttö	Ei
Lasiovi	Ei